


Qualität ist das Herz
unserer Produkte



Das Schutzbezugprogramm

NEU!

So unterschiedlich
können Markenprodukte sein




Ein Unternehmen mit

- ✓ Experten
- ✓ Sachverstand
- ✓ Wissenschaftlern
- ✓ eigener Produktentwicklung
- ✓ Know How
- ✓ eigener Produktion

Made in Germany

**Unser Premium-Produkt für die Hygiene.
In Summe der bewiesenen Qualitäten unerreicht.**



Modelle

- 4200** 3/4 Bezug mit sicherem Ablaufschutz
- 4300** 1/1 Bezug mit Reißverschluss an kurzer und langer Seite sowie Dichtlippe und Schiffchengarage
- 7300** 1/1 Vollbezug mit Liquid-Protect-System®
- 4400** Bezug für Kissen
- 4600** Bezug für Bettdecken/Einziehdecken

Material

- 100% GEFA-Polyesterstrick Typ PBT
- 100% GEFA- Polyurethan Typ BVX

Merkmale

- hohe Elastizität
- hoch atmungsaktiv
durch externe Gutachten bestätigt
- frei von Latex, Silikon und PVC
- beständig gegen alle VAH/DGHM gelisteten Desinfektionsmittel

Farben

creme, lindgrün, rot, königsblau, marineblau, bei abgesprochenen Großmengen ist eine hauseigene Farbe möglich.

Eigenschaften

- bakteriendicht
 - virendicht
 - MRSA-dicht
 - Noroviren-dicht
 - für Allergiker geeignet
- } **durch 5 externe Gutachten bestätigt**

Brennverhalten

schwer entflammbar gemäß DIN EN ISO 12952-1
durch externes Gutachten bestätigt

Reinigung



VDV-Kammer geeignet **bis 105° C**

Entsorgung

unbedenklich; mit normalem Hausmüll

Kennzeichnung


CE

Garantie

8,5 Jahre

Siehe gesonderten GEFATEX®-Katalog!

Das Modell für Sparfüchse



Modelle

- safe** 3/4-Bezug mit Ablaufschutz
- secure** 1/1-Vollbezug mit Reißverschluss über kurze und lange Seite
- pillow** Bezug für Kissen
- quilt** Bezug für Decken

Material

- 100% Polyester Typ PES 53
- 100% GEFA-Polyurethan Typ Roselar 501

Merkmale

- extrem leicht
- elastisch
- atmungsaktiv
- latex- & PVC-frei
- beständig gegen Desinfektionsmittel, Blut, Urin, Öle, Fette

Farbe

Eierschale


Eigenschaften

- bakteriendicht
- virendicht
- wasserdicht gemäß DIN EN 20811

Brennverhalten

schwer entflammbar gemäß DIN 54333

Reinigung



Entsorgung


- **unbedenklich**; mit normalem Hausmüll
- **biokompatibel** gemäß DIN EN ISO 10993

Garantie

2 Jahre

Das Modell gemäß der englischen Brandschutznorm.

nowetex® - für das gewisse etwas mehr an Sicherheit



Modelle

- nowetex® SE** **Typ 200** 3/4 Bezug mit sicherem Ablaufschutz
- nowetex® SE** **Typ 300** 1/1 Vollbezug mit Liquid-Protect-System®
- nowetex® SE** **Typ 400** Bezug für Kissen
- nowetex® SE** **Typ 600** Bezug für Bettdecken/Einziehdecken

Material

- 100% Polyester Typ FR
- 100% GEFA- Polyurethan Typ 195

Merkmale

- elastisch
- atmungsaktiv
- frei von Latex und PVC
- beständig gegen Desinfektionsmittel

Eigenschaften

- bakteriendicht
- virendicht
- wasserdicht gemäß DIN EN 20811

Farbe


hellgrau

Brennverhalten

schwer entflammbar gemäß
BS 7175 sec. 3 crib 5
UNI 9177 class 1
DIN EN ISO 12952 Teil 1 bis 4

durch externe Gutachten bestätigt

Reinigung



dampfsterilisierbar

Entsorgung

- **unbedenklich**; mit normalem Hausmüll
- **biokompatibel** gemäß DIN EN 10993

Garantie

2 Jahre

Siehe gesonderten nowetex®-Katalog!



GEFATEX®

GEFA Matratzenprogramm

GEFA Lagerung

GEFA Kissen und Decken

GEFA Kind und Klinik

GEFA OP und Lagerung

GEFA Duschvorhänge und -zubehör

Safetytex©

nowetex®