EICHY-Datenblatt

Version 01 XIX

1 Kontaktdaten (Firma)

Hersteller (Firmenname) *	Forbo Flooring GmbH
Anschrift-Straße: *	Steubenstraße 27
Anschrift-Ort: *	Paderborn
Anschrift-PLZ: *	33100
Anschrift-Land: *	Deutschland
Ansprechperson beim Hersteller:	
Telefonnumer (Festnetz, Mobil): *	+49525118030
Email: *	info@forbo.com

Lieferant *	Forbo Flooring Austria GmbH
Anschrift-Straße: *	Oswald-Redlich-Straße 1
Anschrift-Ort: *	Wien
Anschrift-PLZ: *	1210
Anschrift-Land: *	Österreich
Ansprechperson beim Lieferant:	Josef Vosel
Telefonnummer (Festnetz, Mobil): *	+436642315704
Email: *	josef.vosel@forbo.com

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

2 Produktdaten

Bezeichnung des Medizinproduktes/Produktes: *	Flotex Textil Bodenbelag
Artikelnummer des Produktes (lt. Lieferant):	
Verwendungszweck: *	Bodenbelag
Ist das Produkt ein Medizinprodukt? *	Nein
Wenn ja - welche Klasse?	
Zubehör zu einem anderen Medizinprodukt? *	Nein
Wenn ja - zu welchem MP und welcher Klasse?	Medizinprodukt: Klasse:

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

3 Folgende Unterlagen sind vorhanden: (Dokumente/Nachweise)

CE-Zeichen (Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG) *	Ja
Aufbereitungsanleitung gemäß ÖNORM EN ISO 17664 (deutsch) *	Nein
Bedienungsanleitung (deutsch) *	Nein
Bedienungsanleitung (englisch) *	Nein

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

4 Erfassung der Werkstoffe/Materialien

Folgende Besonderheiten treffen auf den Aufbau bzw. Material des Medizinprodukte/Produktes zu: *

- Klebestellen - welche?
- Kontaktflächen zwischen unterschiedlichen Metalllegierungen - welche?
- Metalle - welche?
- textile Flächengebilde - welche?
- beschichtete Flächengebilde (Kunstleder) - welche?
- Kohlefaser - welche?
- Linoleum - welche?
- Kautschuk (Latex) - welcher?
- Weichmacher - welcher?
- Acrylglas - welche?
- Kunststoff - welcher?
- Lackierungen - welche?
- Holz - welche?
- Verbundwerkstoffe - welche?
- Schaumstoffe - welche?
- Glas - welches?
- Beschichtungen (Verchromung, Nanotechnik, eloxiert) - welche?
- Keramik - welche?
- Fliesen - welche?
- Steine (z.B. Marmor, Quarz, Granit, Kunststeinplatten) - welche?
- Andere Nylon
Glasgewebe

Sind im Medizinprodukt/Produkt thermolabile Materialien vorhanden? *	Nein

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

Wenn ja, welche?

- wärmeformbar
- brennbar
- zersetzend

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

5 Angaben zur hygienischen Aufbereitung

Welche Aufbereitung ist erforderlich? *	Reinigung Desinfektion Sterilisation
Anwendungsschulung erforderlich? *	Nein
Ist die Anzahl der Aufbereitungszyklen limitiert? *	Nein
Wenn ja, maximale Anzahl der Aufbereitungszyklen?	
Demontage bzw. Montage zur Aufbereitung erforderlich? *	Nein
Wenn ja, Beschreibung	
Vorreinigung erforderlich? *	Ja
Hygienische Aufbereitung mit Ultraschallbehandlung möglich? *	Nein

Manuelle Reinigung erforderlich? *	Ja
Wenn ja, Beschreibung	Grobschmutzentfernung mit Staubsauger oder Spachtel. Bodenreinigungsmaschinen in Verbindung mit Pulverreiniger
Manuelle Desinfektion erforderlich? *	Ja
Wenn ja, Beschreibung	Bodenreinigungsmaschinen in Verbindung mit Flächendesinfektionsmittel

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

Maschinelle Reinigung (Instrumentenwaschmaschine-RDG) möglich? * **Wenn ja, Beschreibung**	Nein
Maschinelles Desinfektionsverfahren (Instrumentenwaschmaschine-RDG) möglich? * **Wenn ja, welches?**	
Zulässiger Temperaturbereich max. °C	
Zulässiger pH Bereich (bei 20°C)	von: bis:
Ist bei einer maschinellen Aufbereitung die Verwendung eines Klarspülers erlaubt?	
Ist der Einsatz eines Pflegemittels notwendig? **Wenn ja, welches?**	

Geprüfte Reinigungsmittel? (Produkte mit Namen und Hersteller)	Keine
Geprüfte Desinfektionsmittel?	Keine
Produkt (Name, Hersteller):	Kombi Flächendesinfektion, Antiseptica ÖGHMP gelistet VAH gelistet Materialverträglichkeit intern getestet Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Incidin Rapid, ECOLAB ÖGHMP gelistet VAH gelistet Materialverträglichkeit intern getestet Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Incidin Activ, ECOLAB ÖGHMP gelistet VAH gelistet Materialverträglichkeit intern getestet Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Kohrsolin FF, Hartmann ÖGHMP gelistet VAH gelistet Materialverträglichkeit intern getestet Materialverträglichkeit extern getestet

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

6 Angaben zur Materialverträglichkeit

Desinfektionsmittelwirkstoffe *	Materialverträglichkeit
Aldehyde	besteht
Alkylamide	besteht
Guanidine	besteht
Alkohole	besteht
Biguanide	besteht
Peroxidverbindungen	besteht nicht
Chlorverbindungen	besteht nicht
Quarternäre Verbindungen	besteht
Andere:	

Reinigungswirkstoffe	Materialverträglichkeit
Reiniger (Tenside)	besteht
Andere:	

Die Materialverträglichkeit der Desinfektions- und Reinigungswirkstoffe wurde intern oder extern durch ein akkreditiertes Labor überprüft?	@@checkbox_matcompliance_internal@@ @@checkbox_matcompliance_external@@ @@checkbox_matcompliance_experience@@

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

7 Wartung

Reparatur möglich? *	Ja
Wartung notwendig? *	Nein
Die Verfügbarkeit von Zubehörteilen ist gesichert? *	nicht zutreffend
Durchführung der Wartung	Hersteller Vertreiber/Lieferant Subunternehmer Haustechnik
Wartungsintervalle Monate	
Nähere Informationen zur Wartung:	LINK:
Kalibrierung notwendig? *	Nein
Wenn ja, welches Kalibrierungsintervall? Monate	
Wenn ja, wer führt die Kalibrierung durch?	

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

8 Weitere Informationen

Besondere Hinweise	Ja
Welche?	Periodische oder geplante Reinigung

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert,
verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

9 Anhang bei textilen Flächengebilden, Laminaten, textilen und elastischen Bodenbelägen

Faserart gemäß DIN 60 001 Teil 1 (Naturfasern):	
Faserart gemäß DIN ISO 2076 (Chemiefasern):	Nylon
Technologische Einteilung:	○ Filz ○ Vliesstoff ○ Gewebe ○ Maschenware ○ Netztuch ○ Nadelflortextil ○ Klebenoppentextil ○ Schaumstoffverbund Textil ✓ Flocktextil ○ Sonstige:

Laminat bestehend aus:

Gewebe (Außenmaterial)	
Maschenware (Außenmaterial)	
Membran	
Gewebe (Innenmaterial)	
Maschenware (Innenmaterial)	

Textiler Bodenbelag:

Herstellungsart	○ Gewebt ○ Gewirkt ○ Geklebt ○ Nadelvlies ○ Getufted ✓ Beflockt

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

Art der Nutzschicht	○ Schnittpol ○ Pau. ○ Strukturiert ○ Schlingenpol ○ Haarig
Art des Trägers	○ Gewebe ○ Folie ✓ Vlies ○ Sonstige:
Art des Rückens	○ Appretur (S1) ○ Schaumrücken (SBR) ✓ Schaumrücken (PUR) ○ Schwerbeschichtung (PUR) ○ Schwerbeschichtung (APO) ○ Noppenrücken (PUR) ○ Noppenrücken (SBR) ○ EVA Schwerbeschichtung ○ Schwerbeschichtung Polyolefine basiert ○ Textilrücken ○ PVB Schwerbeschichtung ✓ Glas-Verstärkung ○ Sonstige:
Art der Färbung/Musterung	○ einfarbig (uni) (C1) ✓ Mehrfarbig gemustert ○ Mehrfarbig ungemustert ✓ Sonstige: bedruckt
Faserart (bitte Anteil in Prozent angeben)	✓ Polyamid ○ Polypropylen ○ Wolle ✓ laut Angabe des Antragstellers ○ intern geprüft

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.

Elastische Bodenbeläge:

Material der Nutzschicht	○ PVC ○ Polyolefin ○ Elastomer (Gummi) ○ Linoleum - welche? ○ Kork ○ Polyester-Elastomer ○ Chlorfreier Kunststoff ○ Sonstige: ○ Laut Angabe des Antragstellers ○ Bestimmung durch chemisches Verfahren
Konstruktiver Aufbau	○ Homogen ○ Heterogen ○ Im PB nicht angeben
Beschaffenheit der Oberfläche	○ Transparente Nutzschicht ○ Transparentes Oberflächenfinish ○ Nicht transparent ○ Sonstige:
Belagstype	○ Ebener Bodenbelag ○ Profilierter Bodenbelag
Oberseite	○ Ebene Oberseite ○ Genarbte Oberseite ○ Profilierte Oberseite ○ Geprägte Oberseite
Farbliche Gestaltung der Oberseite:	✓ Uni ✓ Gemustert ○ Jaspiert ○ Marmoriert ○ Gestreut ○ Sonstige:

Copyright, HYGline GmbH, 2019 Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, veraendert oder Dritten zugnglich gemacht werden.