

EICHY-Datenblatt

Version 01 XIX

1 Kontaktdaten (Firma)

Hersteller (Firmenname) *	Sto AG
Anschrift-Straße: *	Ehrenbachstraße 1
Anschrift-Ort: *	Stühlingen
Anschrift-PLZ: *	79780
Anschrift-Land: *	Deutschland
Ansprechperson beim Hersteller:	
Telefonnummer (Festnetz, Mobil): *	07744 57-0
Email: *	infoservice@stoeu.com

Lieferant *	Sto GesmbH
Anschrift-Straße: *	Richtstraße 47
Anschrift-Ort: *	Villach
Anschrift-PLZ: *	9500
Anschrift-Land: *	Österreich
Ansprechperson beim Lieferant:	Roland Winkler
Telefonnummer (Festnetz, Mobil): *	+434242331339154
Email: *	r.winkler@sto.com

2 Produktdaten

Bezeichnung des Medizinproduktes/Produktes: *	Beschichtungsstoff StoPox WL 150 transparent
Artikelnummer des Produktes (lt. Lieferant):	08043/001
Verwendungszweck: *	Fußbodenbeschichtungen für mineralische Böden
Ist das Produkt ein Medizinprodukt? *	Nein
Wenn ja - welche Klasse?	
Zubehör zu einem anderen Medizinprodukt? *	Nein
Wenn ja - zu welchem MP und welcher Klasse?	Medizinprodukt: Klasse:

3 Folgende Unterlagen sind vorhanden: (Dokumente/Nachweise)

CE-Zeichen (Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG) *	Ja
Aufbereitungsanleitung gemäß ÖNORM EN ISO 17664 (deutsch) *	Nein
Bedienungsanleitung (deutsch) *	Ja
Bedienungsanleitung (englisch) *	Ja

4 Erfassung der Werkstoffe/Materialien

Folgende Besonderheiten treffen auf den Aufbau bzw. Material des Medizinproduktes/Produktes zu: *	
<input type="radio"/>	Klebestellen - welche?
<input type="radio"/>	Kontaktflächen zwischen unterschiedlichen Metallegierungen - welche?
<input type="radio"/>	Metalle - welche?
<input type="radio"/>	textile Flächengebilde - welche?
<input type="radio"/>	beschichtete Flächengebilde (Kunstleder) - welche?
<input type="radio"/>	Kohlefaser - welche?
<input type="radio"/>	Linoleum
<input type="radio"/>	Kautschuk (Latex) - welcher?
<input type="radio"/>	Weichmacher - welcher?
<input type="radio"/>	Acrylglas - welche?
<input checked="" type="radio"/>	Kunststoff - welcher?
<input checked="" type="radio"/>	Lackierungen - welche?
<input type="radio"/>	Holz - welche?
<input type="radio"/>	Verbundwerkstoffe - welche?
<input type="radio"/>	Schaumstoffe - welche?
<input type="radio"/>	Glas - welches?
<input checked="" type="radio"/>	Beschichtungen (Verchromung, Nanotechnik, eloxiert) - welche?
<input type="radio"/>	Keramik - welche?
<input type="radio"/>	Fliesen - welche?
<input type="radio"/>	Steine (z.B. Marmor, Quarz, Granit, Kunststeinplatten) - welche?
<input checked="" type="radio"/>	Andere Epoxidharzbeschichtung mit Polyaminhärter
Sind im Medizinprodukt/Produkt thermolabile Materialien vorhanden? *	ja
Wenn ja, welche?	<input checked="" type="radio"/> wärmeformbar <input type="radio"/> brennbar <input type="radio"/> zersetzend

5 Angaben zur hygienischen Aufbereitung

Welche Aufbereitung ist erforderlich? *	<input checked="" type="radio"/> Reinigung <input type="radio"/> Desinfektion <input type="radio"/> Sterilisation
Anwendungsschulung erforderlich? *	Nein
Ist die Anzahl der Aufbereitungszyklen limitiert? *	Nein
Wenn ja, maximale Anzahl der Aufbereitungszyklen?	
Demontage bzw. Montage zur Aufbereitung erforderlich? *	Nein
Wenn ja, Beschreibung	
Vorreinigung erforderlich? *	Nein
Hygienische Aufbereitung mit Ultraschallbehandlung möglich? *	Nein

Manuelle Reinigung erforderlich? *	Ja
Wenn ja, Beschreibung	Reiniger StoDivers UR in einem Eimer mit kaltem Wasser dosieren. Das Mischungsverhältnis bitte dem aktuellen technischen Merkblatt entnehmen (www.stocretec.de). Den Boden durch Nasswischen mit einem Wischmopp reinigen.
Manuelle Desinfektion erforderlich? *	Nein
Wenn ja, Beschreibung	

Maschinelle Reinigung (Instrumentenwaschmaschine-RDG) möglich? *	Nein
Wenn ja, Beschreibung	
Maschinelles Desinfektionsverfahren (Instrumentenwaschmaschine-RDG) möglich? *	
Wenn ja, welches?	
Zulässiger Temperaturbereich max. °C	
Zulässiger pH Bereich (bei 20°C)	von: bis:
Ist bei einer maschinellen Aufbereitung die Verwendung eines Klarspülers erlaubt?	
Ist der Einsatz eines Pflegemittels notwendig?	
Wenn ja, welches?	

Geprüfte Reinigungsmittel? (Produkte mit Namen und Hersteller)	<input type="radio"/> Keine StoDivers UR; StoDivers GR
Geprüfte Desinfektionsmittel?	<input type="radio"/> Keine
Produkt (Name, Hersteller):	Descogen F, Antiseptica <input checked="" type="checkbox"/> ÖGHMP gelistet <input checked="" type="checkbox"/> VAH gelistet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit intern getestet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Amocid, Lysoform <input type="radio"/> ÖGHMP gelistet <input checked="" type="checkbox"/> VAH gelistet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit intern getestet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Fugaten-Spray, Lysoform <input type="radio"/> ÖGHMP gelistet <input checked="" type="checkbox"/> VAH gelistet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit intern getestet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit extern getestet
Produkt (Name, Hersteller):	Hexaquart plus lemon fresh, B. Braun <input checked="" type="checkbox"/> ÖGHMP gelistet <input checked="" type="checkbox"/> VAH gelistet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit intern getestet <input type="radio"/> Materialverträglichkeit extern getestet

6 Angaben zur Materialverträglichkeit

Desinfektionsmittelwirkstoffe *	Materialverträglichkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Aldehyde	besteht
<input type="checkbox"/> Alkylamide	nicht getestet
<input checked="" type="checkbox"/> Guanidine	besteht
<input checked="" type="checkbox"/> Alkohole	besteht
<input type="checkbox"/> Biguanide	nicht getestet
<input checked="" type="checkbox"/> Peroxidverbindungen	besteht
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorverbindungen	besteht
<input type="checkbox"/> Quarternäre Verbindungen	nicht getestet
<input type="checkbox"/> Andere:	

Reinigungswirkstoffe	Materialverträglichkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Tenside	nicht getestet
<input type="checkbox"/> Andere:	

Die Materialverträglichkeit der Desinfektions- und Reinigungswirkstoffe wurde intern oder extern durch ein akkreditiertes Labor überprüft?	Extern
---	--------

7 Wartung

Reparatur möglich? *	ja
Wartung notwendig? *	ja
Die Verfügbarkeit von Zubehörteilen ist gesichert? *	nicht zutreffend
Durchführung der Wartung	<input type="radio"/> Hersteller <input type="radio"/> Vertreiber/Lieferant <input type="radio"/> Subunternehmer <input checked="" type="radio"/> Haustechnik
Wartungsintervalle Monate	12
Nähere Informationen zur Wartung:	LINK: http://stocretec.de/media/documents/download_broschuere/9_verarbeitungsbroschueren/09674-077de_01_04-14_72dpi.pdf
Kalibrierung notwendig? *	Nein
Wenn ja, welches Kalibrierungsintervall? Monate	
Wenn ja, wer führt die Kalibrierung durch?	

8 Weitere Informationen

Besondere Hinweise	Ja
Welche?	Verfärbungen der Beschichtungen bzw. matte Oberflächenstrukturen können bei längerer Einwirkzeit von Reinigungs- und Desinfektionsmittel passieren. Dies stellt nicht unbedingt eine Veränderung der mechanischen und chemischen Eigenschaften dar. Reinigung mit Geräten: Grundreinigung mit StoDivers GR - Einscheibenmaschine Unterhaltsreinigung mit StoDivers UR - Scheuersaugmaschine. Dosieren der Reinigungsmittel bitte dem aktuellen technischen Datenblatt entnehmen. Chemische Desinfektion mit Geräten: bei 30°C und einem pH von 8-10.